

§ 4.119 Graven in bodem – Informatieplicht

Vooraf

- AmvB 89: Verzamelbesluit Omgevingswet IenW bodem en water 2026
- Samenvoegen GravenBovenInterW en GravenOnderInterW
- Nieuwe activiteit GravenInBodem
- Volgens NvT AmvB 89: “In de samengestelde paragrafen zijn, met uitzondering van het nieuwe onderdeel f in artikel 4.1220, tweede lid, onderdeel e, in artikel 4.1221, eerste lid, Bal, het nieuwe tweede lid van artikel 4.1223 Bal en de wijzigingen in artikel 4.1230 Bal geen wijzigingen doorgevoerd.”
- De uitzondering op artikel 4.1221 lid 3 onder a (<I EN tijdelijk uitnemen) ondervangen we niet in het formulier. Dit is een voorzetting van de eerdere informatieplicht <I als het gaat om tijdelijk uitnemen.
- De uitzondering op artikel 4.1223, lid 2 (spoedreparatie EN <I) maakt dat je dan helemaal geen informatieplicht hebt. Dit hebben we niet verwerkt. Is natuurlijk ook voortzetting van huidige regelgeving.

URN: GravenInBodem

Aansluitpunt: Gemeente

Wettekst

Bal: Artikel 4.1221. (gegevens en bescheiden: vier weken voor het begin van de activiteit)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 4.1219, worden aan het bevoegd gezag, bedoeld in afdeling 2.2, gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. de begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht;
 - b. de verwachte datum van het begin van de activiteit;
 - c. de verwachte duur ervan;
 - d. de aanleiding en het doel van de activiteit; en
 - e. de kwaliteit van de bodem waarin de activiteit plaatsvindt waaruit blijkt dat deze onder, gelijk of boven de interventiewaarde bodemkwaliteit is.
2. Onverwijld na het wijzigen van de begrenzing of de verwachte datum van het begin van de activiteit worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op het graven in bodem:
 - a. met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit als het alleen gaat om het tijdelijk uitnemen van grond; of
 - b. in verband met een spoedreparatie van vitale ondergrondse infrastructuur.In dat geval is artikel 4.1223 van toepassing.
4. In afwijking van het eerste lid geldt een termijn van een week voor:
 - a. het graven in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit; of
 - b. het tijdelijk uitnemen van grond in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit

Bal: Artikel 4.1222. (gegevens en bescheiden: een week voor het begin van de activiteit)

1. Ten minste een week voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 4.1219, worden aan het bevoegd gezag, bedoeld in afdeling 2.2, gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. de naam en het adres van degene die de werkzaamheden gaat verrichten; en
 - b. de naam en het adres van de natuurlijke persoon en de onderneming die de milieukundige begeleiding gaan verrichten.
2. Onverwijld na het wijzigen van gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden de gewijzigde gegevens verstrekt.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op het graven in bodem:
 - a. met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit; of
 - b. in verband met een spoedreparatie van vitale ondergrondse infrastructuur.In dat geval is artikel 4.1223 van toepassing.

Bal: Artikel 4.1223. (gegevens en bescheiden: na de activiteit bij spoedreparatie)

1. Bij een spoedreparatie van vitale ondergrondse infrastructuur worden aan het bevoegd gezag, bedoeld in afdeling 2.2, onverwijld na beëindiging van de activiteit gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. de begrenzing van de activiteit;
 - b. de data waarop de activiteit is verricht; en
 - c. de aanleiding en het doel van de activiteit.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als uit voorafgaand bodemonderzoek als bedoeld in paragraaf 5.2.2 blijkt dat de bodem een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit heeft.

Bal: Artikel 4.1230. (gegevens en bescheiden: bij beëindigen activiteit)

- Na het beëindigen van het graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit worden aan het bevoegd gezag, bedoeld in afdeling 2.2, gegevens en bescheiden verstrekt over:
- a. de datum van de beëindiging van de activiteit, binnen een week na die beëindiging;
 - b. de resultaten van de milieukundige begeleiding, binnen vier weken na die beëindiging, als er sprake is van begeleiding als bedoeld in artikel 4.1229 met daarbij in ieder geval:
 - 1°. gegevens over de ontgraving aangeduid op een kaart en op een dwarsprofiel;
 - 2°. de bestemming van grond die niet wordt teruggeplaatst; en
 - 3°. de bijzondere omstandigheden die zich hebben voorgedaan.

Uitvoeringsregels

Vraag: VitaleInfra

- ➔ Altijd toevoegen, vraag als eerste stellen
- ➔ Type vraag: Ja/Nee
- ➔ Annotaties:
 - Wat – Bal, artikel 4.1221, lid 3 onder b: *spoedreparatie van vitale ondergrondse infrastructuur*
- ➔ Vragengroep: Spoedreparatie van vitale ondergrondse infrastructuur

Vraagtekst

Gaat het om graven in verband met een spoedreparatie van vitale ondergrondse infrastructuur?

Toelichting bij vraag - altijd tonen

Gaat u graven voor een spoedreparatie van vitale ondergrondse infrastructuur? Dan hoeft u niet van tevoren informatie te geven. U kunt de activiteit starten en moet dan meteen na het afronden van het graafwerk de informatie geven.

Lees meer

Wat is een spoedreparatie van vitale ondergrondse infrastructuur?

Een spoedoperatie van vitale infrastructuur is bijvoorbeeld het herstellen van gasleidingen of waterleidingen in geval van lekkages of het repareren van een kabelbreuk om de stroomvoorziening te kunnen hervatten. [Meer uitleg over een spoedreparatie van vitale ondergrondse infrastructuur](<https://iplo.nl/dso-bodem-spoedreparatie/>) vindt u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

Vraag: VitaleInfra_BegrenzingGravenZelfdeAlsProjectlocatie

- ➔ Toevoegen als: VitaleInfra = Ja
- ➔ Type vraag: Tekstveld (Single choice)
- ➔ Annotaties:
 - Indieningsvereiste – Bal, artikel 4.1223, lid 1 onder a: *spoedoperatie...begrenzing van de activiteit*
- ➔ Vragengroep: Spoedreparatie van vitale ondergrondse infrastructuur

Vraagtekst

Valt de grens van de locatie waar u heeft gegraven samen met de grens van de projectlocatie?

Toelichting bij vraag - altijd tonen

Wanneer valt de grens van de locatie waar u heeft gegraven samen met grens van de projectlocatie?

Ga voor de grens van de projectlocatie terug naar 'Stap 2: Locatie'. U ziet op het kaartje een gekleurd vlak. De grens van het gekleurde vlak is de grens van de projectlocatie.

Onder de locatie waar u heeft gegraven valt ook het terrein dat u heeft gebruikt om uitgraven grond neer te leggen.

Valt de grens van de locatie waar u heeft gegraven samen met de grens van het gekleurde vlak?
Beantwoord deze vraag dan met 'Ja'.

Keuzes

- Ja
- Nee

Toelichting bij keuze – altijd tonen

Beantwoordt u deze vraag met 'Nee'? Dan moet u in de volgende stap de grens van de locatie waar u heeft gegraven als bijlage toevoegen.

Bijlage: Begrenzing locatie graafwerk vitale ondergrondse infrastructuur

- ➔ Bijlage toevoegen als:
EN VitaleInfra = Ja
- ➔ Annotaties: Zelf aanmaken

Introtekst

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie waar u heeft gegraven. Dit kan met een kaart of met coördinaten. Geef precies aan waar de activiteit begint en ophoudt. Hieronder valt ook het terrein dat u heeft gebruikt om uitgegraven grond neer te leggen.

Twijfelt u of deze bijlage nodig is?

Deze bijlage is niet verplicht als u in de vorige stap heeft aangegeven dat de grens van de locatie waar u heeft gegraven samenvalt met de grens van de projectlocatie. Het kan bij de beoordeling van uw verzoek wel helpen als u hier een bestand in gml-format of shape-format toevoegt.

Op welk moment moet u deze informatie geven?

U moet deze informatie meteen na afronden van het graafwerk geven. Het graafwerk is afgerond als alle grond op de locatie is teruggeplaatst of is afgevoerd van de locatie.

Lees meer

Voeg bij voorkeur een geografisch bestand van de coördinaten toe. Kijk bovenaan dit scherm onder 'Bestandsformaten' welke formaten u daarvoor kunt gebruiken.

Heeft u geen geografisch bestand? Neem de coördinaten dan op in een lijst of een kaartje.

Gaat u de activiteit veranderen of uitbreiden? Dan hoeft u deze coördinaten alleen bij te voegen als de plek verandert.

Welk coördinatenstelsel gebruikt u hiervoor?

Gebruik voor de coördinaten het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD).

In het [Omgevingsloket](#) kunt u met **Regels op de kaart** de RD-coördinaten opzoeken.

Vraag: VitaleInfra_Startdatum

- ➔ Vraag stellen als: VitaleInfra = Ja
- ➔ Type vraag: Datumveld
- ➔ Annotaties:
 - Indieningsvereiste – Bal, artikel 4.1223, lid 1 onder b: *spoedreparatie ... data waarop ... activiteit is verricht*
- ➔ Vragengroep: Spoedreparatie van vitale ondergrondse infrastructuur

Vraagtekst

Geef de startdatum van het graafwerk.

Toelichting bij vraag – onder i-tje

Op welk moment moet u deze informatie geven?

U moet deze informatie meteen na afronden van het graafwerk geven. Het graafwerk is afgerond als alle grond op de locatie is teruggeplaatst of is afgevoerd van de locatie.

Vraag: VitaleInfra_Einddatum

- Vraag stellen als: VitaleInfra = Ja
- Type vraag: Datumveld
- Annotaties: zelf aanmaken
- Vragengroep: Spoedreparatie van vitale ondergrondse infrastructuur

Vraagtekst

Geef de einddatum van het graafwerk.

Toelichting bij vraag - onder i-tje

Op welk moment moet u deze informatie geven?

U moet deze informatie meteen na afronden van het graafwerk geven. Het graafwerk is afgerond als alle grond op de locatie is teruggeplaatst of is afgevoerd van de locatie.

Vraag: VitaleInfra_AanleidingDoel

- Vraag stellen als: Vraag VitaleInfra = Ja
- Type vraag: Tekstveld (Multi line)
- Annotaties:
 - Indieningsvereiste – Bal, artikel 4.1223, lid 1 onder c: *spoedreparatie ... aanleiding ... doel ...activiteit*
- Vragengroep: Spoedreparatie van vitale ondergrondse infrastructuur

Vraagtekst

Geef aan waarom u heeft gegraven en wat het doel daarvan was.

Toelichting bij vraag - altijd tonen

Het gaat er hierbij om dat de overheid zich een goed beeld kan vormen van het graafwerk.

Lees meer

Op welk moment moet u deze informatie geven?

U moet deze informatie meteen na afronden van het graafwerk geven. Het graafwerk is afgerond als alle grond op de locatie is teruggeplaatst of is afgevoerd van de locatie.

Vraag: Graven StartenWijzigenGereed

- Vraag stellen als:
EN VitaleInfra = Nee
- Type vraag: Multi choice
- Annotaties: Zelf aanmaken
- Vragengroep: Graafwerk

Vraagtekst

Wat geldt er voor het graafwerk? Kies alles wat van toepassing is.

Keuzes

- ☐ Het graafwerk moet nog starten
- ☐ Het graafwerk verandert en eerder gegeven informatie klopt niet meer

Toelichting bij keuze – altijd tonen

Veranderen er gegevens uit een eerdere informatieplicht? Geef dit dan zo snel mogelijk door. U hoeft alleen de gewijzigde gegevens bij te voegen.

- ☐ Het graafwerk is klaar

Toelichting bij keuze – altijd tonen

Deze optie geldt alleen voor graafwerk in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit. Graaft u alleen in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit? Ga dan terug naar stap '3. Kies activiteiten – overzicht' om de informatieplicht te verwijderen.

Vraag: Graven_OmschrijvingVerandering

- Vraag stellen als antwoord Graven_StartenWijzigenGereed = Het graafwerk verandert en eerder gegeven informatie klopt niet meer
- Vraagvolgorde: als eerste in vragengroep
- Type vraag: Tekstveld (Multi line)
- Annotaties: Zelf aanmaken
- Vragengroep: Diverse vragen

Vraagtekst

Geef een korte omschrijving van het veranderen van het graafwerk waarover u al eerder informatie heeft gegeven.

Toelichting - altijd tonen

Geef hier kort aan welke informatie is veranderd ten opzichte van wat u eerder heeft aangeleverd.

U hoeft in de vragen hierna alleen gewijzigde gegevens in te vullen en gewijzigde bijlagen toe te voegen.

Vraag: GravenInBodem_Bodemkwaliteit

- Vraag stellen als: VitaleInfra = Nee
- Vraagvolgorde: Na Graven_StartenWijzigenGereed
- Type vraag: Multi choice
- Annotaties:
 - Indieningsvereiste – Bal, artikel 4.1221, lid 1 onder e: *kwaliteit van de bodem*
- Vragengroep: Bodemkwaliteit

Vraagtekst

Wat is de bodemkwaliteit op de plek van het graafwerk? Kies alles wat geldt.

Toelichting bij vraag – onder i-tje

De bodemkwaliteit vindt u in de bodemonderzoeken die zijn uitgevoerd op de plek van het graafwerk. Er is niet altijd een fysiek bodemonderzoek nodig. Een vooronderzoek kan voldoende zijn. In een vooronderzoek bekijkt u alle beschikbare bodeminformatie.

Kijk op de website van het Informatiepunt Leefomgeving voor [meer informatie over bodemonderzoeken](<https://iplo.nl/dso-bal-h5-voorafgaand-bodemonderzoek/>).

Wat is de interventiewaarde bodemkwaliteit?

De interventiewaarde bodemkwaliteit geeft aan vanaf welk niveau de bodem sterk vervuild is. Boven de interventiewaarde bestaan er risico's voor mens, plant of dier. De interventiewaarden bodemkwaliteit staan in [bijlage IIa van het Besluit activiteiten leefomgeving]([bijlage IIa van het Besluit activiteiten leefomgeving](#)a).

Keuzes

- ☐ Onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit
- ☐ Boven de interventiewaarde bodemkwaliteit

Vraag: Graven_Startdatum

- Vraag stellen als:
 - EN VitaleInfra = Nee
 - EN Graven_StartenWijzigenGereed = Het graafwerk moet nog starten OF Het graafwerk verandert en eerder gegeven informatie klopt niet meer
- Datumkiezer
- Annotaties:
 - Indieningsvereiste – Bal, artikel 4.1221, lid 1 onder b: *verwachte datum ... begin ... activiteit*
- Vragengroep: Datum en duur graafwerk

Vraagtekst

Geef de datum waarop u verwacht te starten met graven.

Toelichting - altijd tonen

Op welk moment moet u deze informatie geven?

U moet deze informatie minimaal 4 weken voordat u start met graven geven. In de volgende situaties mag u dit later doen, maar wel minimaal 1 week van tevoren:

- het gaat alleen om [tijdelijk uitnemen van grond](<https://iplo.nl/dso-bodem-tijdelijke-uitname/>) met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit.
- u gaat alleen graven in grond onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit.

Wijzigt de startdatum? Geef dit dan meteen door.

Vraag: Graven_DuurActiviteit

- Vraag stellen als:
 - EN VitaleInfra = Nee
 - EN Graven_StartenWijzigenGereed = Het graafwerk moet nog starten
- Type vraag: Tekstveld (Single line)

- ➔ Annotaties:
 - Indieningsvereiste – Bal, artikel 4.1221, lid 1 onder c: *verwachte duur*
- ➔ Vragengroep: Datum en duur graafwerk

Vraagtekst

Hoe lang verwacht u dat de activiteit gaat duren?

Toelichting - onder i-tje:

Op welk moment moet u deze informatie geven?

U moet deze informatie minimaal 4 weken voordat u start met graven geven. In de volgende situaties mag u dit later doen, maar wel minimaal 1 week van tevoren:

- het gaat alleen om [tijdelijk uitnemen van grond](<https://iplo.nl/dso-bodem-tijdelijke-uitname/>) met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit.
- u gaat alleen graven in grond onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit.

Vraag: Graven_Einddatum

Vraag stellen als:

EN VitaleInfra = Nee

EN Graven_StartenWijzigenGereed = Het graafwerk is klaar

EN Graven_Bodemkwaliteit = Boven de interventiewaarde bodemkwaliteit

- ➔ Type vraag: Datumveld
- ➔ Annotaties:
 - Indieningsvereiste – Bal, artikel 4.1230 onder a: *datum ... beëindiging ... activiteit*
- ➔ Vragengroep: Datum en duur graafwerk

Vraagtekst

Geef de datum waarop het graafwerk is afgerond.

Toelichting bij vraag - altijd tonen

Het graafwerk is afgerond als alle grond op de locatie is teruggeplaatst of is afgevoerd van de locatie.

Op welk moment moet u deze informatie geven?

U moet deze informatie binnen 1 week na afronden van het graafwerk geven.

Vraag: Graven_BegrenzingGravenZelfdeAlsProjectlocatie

Vraag stellen als:

EN VitaleInfra = Nee

EN Graven_StartenWijzigenGereedBoven = Het graafwerk moet nog starten OF Het graafwerk verandert en eerder gegeven informatie klopt niet meer

- ➔ Type vraag: Single choice
- ➔ Annotaties: Zelf aanmaken
- ➔ Vragengroep: Diverse vragen

Vraagtekst

Valt de grens van de locatie van het graafwerk samen met de grens van de projectlocatie?

Toelichting bij vraag – altijd tonen

Wanneer valt de grens van de locatie van het graafwerk samen met grens van de projectlocatie?

Ga voor de grens van de projectlocatie terug naar 'Stap 2: Locatie'. U ziet op het kaartje een gekleurd vlak. De grens van het gekleurde vlak is de grens van de projectlocatie.

Onder de locatie van het graafwerk valt ook het terrein dat u gebruikt om uitgegraven grond neer te leggen.

Valt de grens van de locatie van het graafwerk samen met de grens van het gekleurde vlak?
Beantwoord deze vraag dan met 'Ja'.

Keuzes

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Toelichting bij keuze – altijd tonen

Beantwoordt u deze vraag met 'Nee'? Dan moet u in de volgende stap de grens van de locatie van het graafwerk als bijlage toevoegen.

Bijlage: Begrenzing locatie graafwerk

- ➔ Bijlage toevoegen als:
 - EN VitaleInfra = Nee
 - EN Graven_StartenWijzigenGereed = Het graafwerk moet nog starten OF Het graafwerk verandert en eerder gegeven informatie klopt niet meer
- ➔ Annotaties:
 - Indieningsvereiste – Bal, artikel 4.1221, lid 1 onder a: *begrenzing van de locatie*

Introtekst

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie van het graafwerk. Dit kan met een kaart of met coördinaten. Geef precies aan waar het graafwerk begint en ophoudt. Hieronder valt ook het terrein dat u gebruikt om uitgegraven grond neer te leggen.

Twijfelt u of deze bijlage nodig is?

Deze bijlage is niet nodig als u in de vorige stap heeft aangegeven dat de grens van de locatie van het graafwerk samenvalt met de grens van de projectlocatie. Het kan bij de beoordeling van uw verzoek wel helpen als u hier een bestand in gml-format of shape-format toevoegt.

Wijzigt de grens van de locatie van het graafwerk? Geef dit dan meteen door. Ook als u al begonnen bent met graven.

Lees meer

Op welk moment moet u deze informatie geven?

U moet deze informatie minimaal 4 weken voordat u start met graven geven. In de volgende situaties mag u dit later doen, maar wel minimaal 1 week van tevoren:

- het gaat alleen om [tijdelijk uitnemen van grond](<https://iplo.nl/dso-bodem-tijdelijke-uitname/>) met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit.
- u gaat alleen graven in grond onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit.

Welk coördinatenstelsel gebruikt u hiervoor?

Gebruik voor de coördinaten het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD).

In het [Omgevingsloket](#) kunt u met **Regels op de kaart** de RD-coördinaten opzoeken.

Vraag: Graven_AanleidingDoel

- Vraag stellen als:
 - EN VitaleInfra = Nee
 - EN Graven_StartenWijzigenGereed = Het graafwerk moet nog starten
- Type vraag: Tekstveld (Multi line)
- Annotaties:
 - Indieningsvereiste – Bal, artikel 4.1221, lid 1 onder d: *aanleiding en doel ... activiteit*
- Vragengroep: Diverse vragen

Vraagtekst

Geef aan waarom u gaat graven en wat het doel is van het graafwerk.

Toelichting bij vraag - altijd tonen

Het gaat er hierbij om dat de overheid zich een goed beeld kan vormen van het graafwerk.

Lees meer

Op welk moment moet u deze informatie geven?

U moet deze informatie minimaal 4 weken voordat u start met graven geven. In de volgende situaties mag u dit later doen, maar wel minimaal 1 week van tevoren:

- het gaat alleen om [tijdelijk uitnemen van grond](<https://iplo.nl/dso-bodem-tijdelijke-uitname/>) met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit.
- u gaat alleen graven in grond onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit.

Vraag: Graven_NAWUitvoerder

- Vraag stellen als:
 - EN VitaleInfra = Nee
 - EN Graven_StartenWijzigenGereed = Het graafwerk moet nog starten OF Het graafwerk verandert en eerder gegeven informatie klopt niet meer
 - EN Graven_Bodemkwaliteit = Boven de interventiewaarde bodemkwaliteit
- Type vraag: Tekstveld (Multi line)
- Publiceerbaar: Nee
- Annotaties:
 - Indieningsvereiste – Bal, artikel 4.1222, lid 1 onder a: *naam ... adres ... degene die de werkzaamheden gaat verrichten*
- Vragengroep: Diverse vragen

Vraagtekst

Geef de naam en het adres van degene die het graafwerk uitvoert.

Toelichting bij vraag - altijd tonen

Meestal is dit de uitvoerende aannemer.

Welke bedrijven mogen het graafwerk uitvoeren?

Alleen [erkende bedrijven](<https://loket.rijkswaterstaat.nl/zoeken/publicatie/erkenningen-zoeken/>) mogen het graafwerk uitvoeren. De erkenning moet gaan over BRL SIKB 7000.

Op welk moment moet u deze informatie geven?

U moet deze informatie minimaal 1 week voor u start met graven geven.

Wijzigen de gegevens van degene die het graafwerk uitvoert? Geef dit dan meteen door.

Toelichting – lees meer:

Wat is BRL SIKB 7000?

BRL SIKB 7000 is een beoordelingsrichtlijn voor bedrijven die werkzaamheden in de bodem en waterbodem uitvoeren. Het gaat om het graven in de bodem, het saneren van verontreinigde grond en grondwater en de nazorg van saneringen. Meer informatie over BRL SIKB 7000 vindt u op [de website van Informatiepunt Leefomgeving](<https://iplo.nl/dso-bodem-erkenningen-normdocumenten/>).

Vraag: Graven_NAWMilieukundigeBegeleiding

- ➔ Vraag stellen als:
 - EN Vitaleinfra = Nee
 - EN Graven_StartenWijzigenGereed = Het graafwerk moet nog starten OF Het graafwerk verandert en eerder gegeven informatie klopt niet meer
 - EN Graven_Bodemkwaliteit = Boven de interventiewaarde bodemkwaliteit
- ➔ Type vraag: Tekstveld (Multi line)
- ➔ Publiceerbaar: Nee
- ➔ Annotaties:
 - Indieningsvereiste – Bal, artikel 4.1222, lid 1 onder b: *naam ... adres ... natuurlijke persoon ... onderneming ... milieukundige begeleiding*
- ➔ Vragengroep: Diverse vragen

Vraagtekst

Moet een milieukundige het graafwerk begeleiden? Geef dan de naam en het adres van het bedrijf dat het graafwerk begeleidt. Geef ook de naam en het adres van de persoon die de milieukundige begeleiding uitvoert.

Toelichting bij vraag - altijd tonen

Wie mag de milieukundige begeleiding uitvoeren?

De uitvoerende organisatie en de persoon die de milieukundige begeleiding uitvoert moeten [erkend](<https://loket.rijkswaterstaat.nl/zoeken/publicatie/erkenningen-zoeken/>) zijn. De erkenning moet gaan over BRL SIKB 6000.

Op welk moment moet u deze informatie geven?

U moet deze informatie minimaal 1 week voor u start met graven geven.

Gaat een ander bedrijf of ander persoon de milieukundige begeleiding doen? Geef dit dan meteen door.

Lees meer

Wanneer is milieukundige begeleiding nodig?

Milieukundige begeleiding is nodig in elk van de volgende situaties:

- u voert vervuilde grond af
- u graaft dieper dan een bestaande afdeklaag die daar is vanwege een eerdere bodemsanering
- bij het graven ontstaat meer dan 1 partij grond, omdat u grond van verschillende kwaliteitsklassen apart moet houden.

Wat is BRL SIKB 6000?

BRL SIKB 6000 is een beoordelingsrichtlijn voor bedrijven die werkzaamheden in de bodem en waterbodem begeleiden en evalueren. Zij controleren en beoordelen werkzaamheden zoals het graven in de bodem, het saneren van verontreinigde grond en grondwater en de nazorg van saneringen. Meer informatie over BRL SIKB 6000 vindt u op [de website van Informatiepunt Leefomgeving](<https://iplo.nl/dso-bodem-erkenningen-normdocumenten/>).

Bijlage: Resultaten milieukundige begeleiding

Bijlage toevoegen als:

EN VitaleInfra = Nee

EN Graven_StartenWijzigenGereed = Het graafwerk is klaar

EN Graven_Bodemkwaliteit = Boven de interventiewaarde bodemkwaliteit

→ Annotaties:

- Indieningsvereiste – Bal, artikel 4.1230 onder b: *resultaten van de milieukundige begeleiding*

Introtekst

Heeft een milieukundige het graafwerk begeleid? Voeg dan als bijlage toe: de resultaten van de milieukundige begeleiding.

Het gaat bij de resultaten van de milieukundige begeleiding om een evaluatieverslag. In het evaluatieverslag staat in elk geval het volgende:

- Een kaart met daarop de plaats van de ontgraving en een dwarsprofiel. De kaart en het dwarsprofiel moeten duidelijk aangeven waar en hoe diep u heeft gegraven.
- De bestemming van grond die niet wordt teruggeplaatst.
- Bijzondere omstandigheden die zich hebben voorgedaan.

Het evaluatieverslag moet voldoen aan BRL SIKB 6000.

Op welk moment moet u deze informatie geven?

U moet deze informatie binnen 4 weken na afronden van het graafwerk geven.

Het graafwerk is afgerond als alle grond op de locatie is teruggeplaatst of is afgevoerd van de locatie.

Lees meer

Wat is BRL SIKB 6000?

BRL SIKB 6000 is een beoordelingsrichtlijn voor bedrijven die werkzaamheden in de bodem en waterbodem begeleiden en evalueren. Zij controleren en beoordelen werkzaamheden zoals het graven in de bodem, het saneren van verontreinigde grond en grondwater en de nazorg van saneringen. Meer informatie over BRL SIKB 6000 vindt u op [de website van Informatiepunt Leefomgeving](<https://iplo.nl/dso-bodem-erkenningen-normdocumenten/>).

Wat is een dwarsprofiel?

dwarsprofiel is een doorsnede van de bodem. Het loopt vanaf het maaiveld loodrecht verticaal naar beneden.

Wanneer is milieukundige begeleiding nodig?

Milieukundige begeleiding is nodig in elk van de volgende situaties:

- u voert vervuilde grond af
- u graaft dieper dan een bestaande afdeklaag die daar is vanwege een eerdere bodemsanering
- bij het graven ontstaat meer dan 1 partij grond, omdat u grond van verschillende kwaliteitsklassen apart moet houden.